


# MUR EN L

Plus léger que le béton



## LES AVANTAGES DU hanit



Recyclé et recyclable



Résistant aux intempéries



Sans éclaves



Faible poids



Imputrescible



Simple d'entretien



Anti-graffiti



Se travaille comme le bois

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### MATIÈRE :

- » Matière **hanit**
- » 100% issue du recyclage de films plastiques

### DIMENSIONS :

- » Hauteurs : 55 cm ; 80 cm et 105 cm
- » Largeur : 49 cm  
(Attention ! La largeur réelle des murs en L de 48,5 à 50 cm)
- » Profondeur : 49 cm
- » Hauteurs murs en L 30/40 cm : 30 cm ou 40 cm
- » Largeur : 80 cm

### POIDS :

- » De 18,4 kg à 38,6 kg selon la référence

### COLORIS :

- » Gris / Noir


### QUANTITÉ / PALETTE :

- » De 8 à 18 pièces selon la référence

## INSTALLATION

**Attention :**


Pour garantir la solidité de la structure, il est impératif de fixer les murs en L ensemble. Cette opération s'effectue en utilisant des planches standard de 3 x 10 cm et des vis à bois en acier inoxydable de dimensions 6 x 60 mm. Cette opération n'est pas nécessaire pour les murs en L 30/40 cm.



## RÉFÉRENCES

49 x 49 cm <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>					
Hauteur cm	Poids kg	Cond. Pie	Couleur	Référence ANC.	Référence NOUV.
55	28,6	16	gris noir	LG 5050 055	→ 2 000 005
				LS 5050 055	→ 2 000 008
80	33,5	8	gris noir	LG 5050 080	→ 2 000 006
				LS 5050 080	→ 2 000 009
105	38,6	8	gris noir	LG 5050 105	→ 2 000 007
				LS 5050 105	→ 2 000 010

30 x 40 cm (Réversible) <input type="radio"/>					
Largeur cm	Poids kg	Cond. Pie	Couleur	Référence ANC.	Référence NOUV.
80	18,4	18	gris		→ 6 001 270



## RÉALISATIONS

